



Legenda

01 - RL2023 1C.12.620.0120 a pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo di chiusura o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e riporto, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra caratteristica: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusura, altezza cm 95 circa.

02 - 21 - RL2023 1C.12.010.0040 d tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a borchiere ed anello elastomerico, curve aperte e chiuse e raccordi, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, riporto e riempimento, compreso il trasporto al piano e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200 - s = 4,90.

03 - 18 - RL2023 1C.12.600.0010 pozzetto sifonato in nylon-fibra di vetro rettangolare dimensioni 30 x 42 cm, resistente ai carichi, completo di coperchio di chiusura a battuta antiporco di colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox, in opera. Compresi: lo scavo, il riporto, il carico e trasporto delle terre eccedenti ad impianto di stoccaggio, di recupero; il basamento di mattoni posizionati a secco con pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso il trasporto al piano.

04 - 19 - RL2023 1C.12.010.0040 a tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a borchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, riporto e riempimento, compreso il trasporto al piano.

condotte di scarico interrate, d=110 mm |

Progetto, coordinamento, sicurezza e direzione lavori per intervento di ripristino Cortile pensile dei Cani in Corte Nuova e realizzazione scala d'emergenza esterna, Palazzo Ducale, Mantova

Progetto Esecutivo

committente

palazzo ducale di mantova

piazza paccagnini 3
46100 mantova | italia

r.t.p. arch. giampaolo benedini | arch. vittorio longheu | ing. antonio sproccati | arch. giorgio campedelli

architetto vittorio longheu
via chiassi 71
46100 mantova | italia
0376 . 355924
info@vittoriolongheu.it

architetto giampaolo benedini
via santi martiri 2a
46100 mantova | italia
0376 . 323462
info@benedinipartners.it

ingegnere antonio sproccati
via cremona 27-2
46100 mantova | italia
0376 . 263879
antonio.sproccati@ingex.it

stato di progetto
pianta piano terra
acque piovane
Cortile dei Cani

n. tavola

ES | C.02

data
giugno 2023

aggiornamenti
dicembre 2023

scala
1:50

BLS DESIGN

1

2

3

4

5

N