



Intonaco storico dipinto
~ 39.9 mq

interventi di restauro

- Disinfezione
- Rimozione di depositi superficiali
- Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica
- Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto
- Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi
- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco

Intonaco neutro tinteggiato
~ 55 mq

interventi di restauro

- Disinfezione
- Rimozione di depositi superficiali
- Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante precedenti interventi
- Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino o tra gli strati d'intonaco
- Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute degli strati d'intonaco

Opere in pietra
~ 3,8 mq

interventi di restauro

- Disinfezione
- Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
- Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, microfratturazione, microfessurazione, scagliatura, pitting
- Protezione superficiale con polisilossano o con altro protettivo idoneo

Malta cementizia
~ 19.3 mq

interventi edili

- Scrostamento
- rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici speciali
- intonaco minerale di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
- rasatura liscia con rasante a base di calci
- Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura
- Tinteggiatura a calce

Non è stato possibile prevedere eventuali ulteriori interventi di restauro a causa dell'ampia diffusione dell'attacco biologico che ricopre le superfici

Progetto, coordinamento, sicurezza e direzione lavori per intervento di consolidamento strutturale, restauro e ripristino Cortile pensile dei Cani in Corte Nuova e realizzazione scala d'emergenza esterna, Palazzo Ducale, Mantova

Progetto Esecutivo

committente

architetto vittorio longheu

via chiassi | 71
46100 mantova | italia
0376 - 355924
info@vittoriolongheu.it

architetto giampaolo benedini

via santi martiri | 2a
46100 mantova | italia
0376 - 323462
info@benedinipartners.it

ingegnere antonio sproccati

via cremona | 27-2
46100 mantova | italia
0376 - 263879
antonio.sproccati@ingex.it

stato preliminare

sezione est
progetto di restauro

n. tavola

ES | F.16

data

giugno 2023

aggiornamenti

dicembre 2023

scala

1:50